

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2009 sp1 (http://www.altova.com) by Jan Kotrle (ASD Software, s.r.o.) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:cct="urn:cz:isvs:micr:schemas:CoreComponentTypes:v1" xmlns:cmn="urn:cz:isvs:micr:schemas:CommonTypes:v1" xmlns:per="urn:cz:isvs:micr:schemas:PersonTypes:v2"
xmlns:spa="urn:cz:isvs:micr:schemas:SpaceTypes:v1" xmlns:bus="urn:cz:isvs:micr:schemas:BusinessTypes:v2" xmlns="urn:cz:mipo:KompletniICT:schemas:IctDatatypes:v100"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" xmlns:fkis="urn:cz:isvs:mfc:schemas:FkisTypes:v2" xmlns:sal="urn:cz:isvs:micr:schemas:SalaryTypes:v1"
targetNamespace="urn:cz:mipo:KompletniICT:schemas:IctDatatypes:v100" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0.0.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Návrh XML schématu datových typů služby ISOP pro příjem dat z programu Kompletní ICT © ASD Software s.r.o., 2009</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <rdf:RDF>
        <rdf:Description rdf:about="urn:cz:mipo:KompletniICT:schemas:IctDatatypes:v100" xml:lang="cs">
          <dc:creator>Pavel Benda (benda@asd-software.cz)</dc:creator>
          <dc:contributor/>
          <dc:description>Návrh XML schématu datových typů služby ISOP pro příjem dat z programu Kompletní ICT</dc:description>
          <dc:identifier>urn:cz:mipo:KompletniICT:schemas:IctDatatypes:v100</dc:identifier>
          <dc:publisher>Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR</dc:publisher>
          <dc:rights>© ASD Software s.r.o., 2009</dc:rights>
          <dc:source>Tady bude URL schématu</dc:source>
          <dc:type>XML Schema</dc:type>
          <dcterms:created>2009-09-23</dcterms:created>
          <dcterms:modified>2009-10-19</dcterms:modified>
          <dcterms:valid/>
          <dc:subject>ISOP-ICT import</dc:subject>
          <dc:format>text/xml</dc:format>
        </rdf:Description>
      </rdf:RDF>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:import namespace="urn:cz:isvs:micr:schemas:CommonTypes:v1" schemaLocation="http://cedr.mfcr.cz/fkis_xml/schemas/isvs_common/v1/isvs_common.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn:cz:isvs:micr:schemas:CoreComponentTypes:v1" schemaLocation="http://cedr.mfcr.cz/fkis_xml/schemas/CoreComponentTypes/v1/CoreComponentTypes.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn:cz:isvs:micr:schemas:SpaceTypes:v1" schemaLocation="http://cedr.mfcr.cz/fkis_xml/schemas/isvs_space/v1/isvs_space.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn:cz:isvs:micr:schemas:BusinessTypes:v2" schemaLocation="http://cedr.mfcr.cz/fkis_xml/schemas/isvs_business/v2/isvs_business.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn:cz:isvs:micr:schemas:PersonTypes:v2" schemaLocation="http://cedr.mfcr.cz/fkis_xml/schemas/isvs_person/v2/isvs_person.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn:cz:isvs:mfc:schemas:FkisTypes:v2" schemaLocation="http://cedr.mfcr.cz/FKIS_xml/Schemas/Fkis/v2/Fkis_datatypes.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn:cz:isvs:micr:schemas:SalaryTypes:v1" schemaLocation="http://cedr.mfcr.cz/FKIS_xml/Schemas/isvs_salary/v1/isvs_salary.xsd"/>
  <xs:complexType name="ObchodniPripadIdentifikatorType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cze">Číslo obchodního případu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:restriction base="cct:KodType">
        <xs:minLength value="2"/>
        <xs:maxLength value="3"/>
        <xs:pattern value="\d{2,3}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="ObchodniPripadIdentifikator" type="ObchodniPripadIdentifikatorType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číslo obchodního případu - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="EkonomickaCinnostNACEKodType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cze">Kód NACE pro statistickou klasifikaci ekonomických činností. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:restriction base="cct:KodType">
            <xs:minLength value="2"/>
            <xs:maxLength value="8"/>
            <xs:pattern value="\d{2}[.]\d{1,2}[.]\d{1,2}||\d{2}[.]\d{1,2}||\d{2}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="EkonomickaCinnostNACEKod">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kód NACE - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:restriction base="EkonomickaCinnostNACEKodType"/>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="SluzbaDotovanaKodType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kód dotované služby programu Kompletní ICT </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:restriction base="cct:KodType">
            <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Stolní počítač včetně připojení k internetu</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="2">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Přenosný počítač včetně připojení k internetu</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="3">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kapesní přenosný počítač včetně připojení k internetu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Pevné připojení k internetu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Přenosné připojení k internetu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Řízený server hosting</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Řízené zálohování serverů</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Řízené úložiště dat</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Komunikační systém na bázi VoIP telefonie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Balík aplikací pro zabezpečení IS/IT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Mobilní komunikační řešení</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>

```

```

                <xs:documentation>Síťová infrastruktura</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="SluzbaDotovanaKod" type="SluzbaDotovanaKodType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kód dotované služby - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="SluzbaDotovanaVydajeZpusobileType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Způsobilé výdaje na dotovanou službu programu Kompletní ICT </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:restriction base="cmn:FinancniCastkaType"/>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="SluzbaDotovanaVydajeZpusobile" type="SluzbaDotovanaVydajeZpusobileType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Způsobilé výdaje - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="SluzbaDotovanaSlevaCastkaType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Výše slevy z programu OPPI na dotovanou službu programu Kompletní ICT </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:restriction base="cmn:FinancniCastkaType"/>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="SluzbaDotovanaSlevaCastka" type="SluzbaDotovanaSlevaCastkaType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Výše slevy - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="DataPrijataIndikatorType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cze">Informace o tom, zda zpráva byla úspěšně přijata v ISOP (0 - data nepřijata, 1 - data přijata)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:restriction base="cct:IndikatorType">
            <xs:enumeration value="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>data nepřijata</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleContent>

```

```

                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>data přijata</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="DataPrijataIndikator" type="DataPrijataIndikatorType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cze">Informace o tom, zda zpráva byla úspěšně přijata v ISOP - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="PrijemChybaTextType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cze">Popis chyby při zpracování zprávy, volný text</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:restriction base="cct:TextType">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="1020"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="PrijemChybaText" type="PrijemChybaTextType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cze">Popis chyby při zpracování zprávy, volný text - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="SluzbaVyuzivanaStructure">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Struktura popisující dotovanou službu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Kod" type="SluzbaDotovanaKodType"/>
        <xs:element name="VydajeZpusobile" type="SluzbaDotovanaVydajeZpusobileType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Způsobilé výdaje - instance</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="SlevaCastka" type="SluzbaDotovanaSlevaCastkaType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cz">Výše slevy - instance</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="SluzbaVyuzivana" type="SluzbaVyuzivanaStructure">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dotovaná služba - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="ObchodniPripadStructure">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Struktura popisující obchodní případ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ObchodniPripadIdentifikator" type="ObchodniPripadIdentifikatorType"/>
        <xs:element name="ZahajeniDatum" type="cmn:DatumXMLType"/>
        <xs:element name="UkonceniDatum" type="cmn:DatumXMLType"/>
        <xs:element name="RealizaceMisto" type="AdresaStructure"/>
        <xs:element name="SluzbyVyuzivaneSeznam">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="SluzbaVyuzivana" type="SluzbaVyuzivanaStructure" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ObchodniPripad" type="ObchodniPripadStructure">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obchodní případ - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="AdresaStructure">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cze">Struktura adresy a místa realizace pro přenosy z programu Kompletní ICT do ISOP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ObeckKod" type="spa:ObeckKodType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cze">Kód obce identifikované adresy</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CastObceKod" type="spa:CastObceKodType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MestskaCastKod" type="spa:MestskaCastKodType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="UliceNazev" type="spa:UliceNazevType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="cze">Název ulice nebo veřejného prostranství identifikované adresy</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ObjektCisloDomovni" type="spa:ObjektCisloDomovniStructure" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ObjektCisloOrientacni" type="spa:ObjektCisloOrientacniType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PSC" type="spa:PSCType"/>
      <xs:element name="Rozsireni" type="cmn:RozsireniStructure" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="Adresa" type="AdresaStructure">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Adresa - instance</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="ZadatelStructure">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cze">Identifikační údaje - žadatel programu Kompletní ICT</xs:documentation>
      <xs:appinfo>
        <rdf:RDF>
          <rdf:Description rdf:about="U">
            <dc:creator>Pavel Benda (benda@asd-software.cz)</dc:creator>
            <dc:description>Identifikační údaje Leader žadatele</dc:description>
            <dc:title>Identifikace Leader žadatele</dc:title>
            <dcterms:created>20040831</dcterms:created>
            <dcterms:valid/>
          </rdf:Description>
        </rdf:RDF>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ICO" type="bus:SubjektICOType"/>
      <xs:element name="PravniFormaKod">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cz">Kód právní formy žadatele. Obsahuje hodnoty z číselníku právních forem CEDR s výjimkou kódu 100 - fyzická osoba
nepodnikající.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:restriction base="bus:SubjektPravniFormaKodType">
            <xs:pattern value="10[1-9] | 1[1-9][0-9] | [2-9][0-9][0-9]"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:choice>
      <xs:element name="OsobaIdentita" type="per:OsobaIdentitaStructure">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation xml:lang="cze">Identifikace fyzické osoby - žadatele. Vyplňuje se pouze pro fyzické osoby (podnikající i
nepodnikající).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SubjektObchodniJmeno" type="bus:SubjektObchodniJmenoType"/>
    </xs:choice>
    <xs:element name="EkonomickaCinnostNACEKod" type="EkonomickaCinnostNACEKodType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Hlavní kód NACE žadatele.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZamestnanciEvidencniPocetPrumer" type="sal:ZamestnanciEvidencniPocetPrumerType" id="AA0114">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZamestnanciEvidencniPocetPrumerType - instance </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kontakty">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cze">Seznam kontaktů daného žadatele. Kontaktem může být jak obecný kontakt (firemní fax, telefon, e-mail), tak i identifikace
osoby s kontaktními údaji.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ObchodniKontakt" type="bus:ObchodniKontaktStructure" maxOccurs="2"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:choice>
      <xs:element name="SidloAdresa" type="AdresaStructure">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cze">Sídlo žadatele. Adresa sídla se vyplňuje pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikající.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SidloZahranicniAdresa" type="spa:ObjektAdresaTextStructure">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cze">Adresa zahraničního sídla bude vyplněna pro ty žadatele, kteří mají sídlo mimo Českou
republiku.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element name="ObchodniPripad" type="ObchodniPripadStructure"/>
    <xs:element name="Rozsireni" type="cmn:RozsireniStructure" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="objektID" type="xs:token" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="Zadatel">

```



```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Žadatel programu Kompletní ICT - instance</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
</xs:schema>
```